

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| T08013 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.8 x lunghezza minima m.10, fino a m.25 modulare di m.5 | mq | € 27,00 |
| T08014 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.8 x lunghezza minima m.10, fino a m.25 modulare di m.5 | mq | € 31,00 |
| T08A0134 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC1</i> | cad | € 550,00 |
| T08R0134 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| | | | |
|-----------------|---|-----|----------|
| T08023 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.8 x lunghezza oltre m.25 modulare di m.5 | mq | € 26,00 |
| T08024 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.8 x lunghezza oltre m.25 modulare di m.5 | mq | € 30,00 |
| T08A0234 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC1</i> | cad | € 550,00 |
| T08R0234 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| | | | |
|-----------------|--|-----|----------|
| T10013 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.10 x lunghezza minima m.10, lunghezza fino a m.25 modulare di m.5 | mq | € 26,00 |
| T10014 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.10 x lunghezza minima m.10, lunghezza fino a m.25 modulare di m.5 | mq | € 30,00 |
| T10A0134 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC1</i> | cad | € 550,00 |
| T10R0134 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| T10023 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.10 x lunghezza da m.30 fino a m.45 modulare di m.5 | mq | € 25,00 |
| T10024 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.10 x lunghezza da m.30 fino a m.45 modulare di m.5 | mq | € 29,00 |
| T10A0234 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC1</i> | cad | € 550,00 |
| T10R0234 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| | | | |
|-----------------|--|-----|----------|
| T10033 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.10 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5 | mq | € 25,00 |
| T10034 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.10 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5 | mq | € 28,00 |
| T10A0334 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC1</i> | cad | € 550,00 |
| T10R0334 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| | | | |
|-----------------|--|-----|----------|
| T12013 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.12 x lunghezza minima m.10, lunghezza fino a m.25 modulare di m.5 | mq | € 26,00 |
| T12014 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.12 x lunghezza minima m.10, lunghezza fino a m.25 modulare di m.5 | mq | € 30,00 |
| T12A0134 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC1</i> | cad | € 550,00 |
| T12R0134 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| T12023 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.12 lunghezza da m.30 fino a m.45 modulare di m.5 | mq | € 25,00 |
| T12024 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.12 lunghezza da m.30 fino a m.45 modulare di m.5 | mq | € 29,00 |
| T12A0234 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC1</i> | cad | € 550,00 |
| T12R0234 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |
| T12033 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.12 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5 | mq | € 25,00 |
| T12034 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.12 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5 | mq | € 29,00 |
| T12A0334 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC1</i> | cad | € 550,00 |
| T12R0334 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |
| T15013 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.15 x lunghezza minima m.10 fino a m.25 modulare di m.5 | mq | € 28,00 |
| T15014 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.15 x lunghezza minima m.10 fino a m.25 modulare di m.5 | mq | € 32,00 |
| T15A0134 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC1</i> | cad | € 550,00 |
| T15R0134 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| T15023 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.15 x lunghezza da m.30 fino a m.45 modulare di m.5 | mq | € 27,00 |
| T15024 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.15 x lunghezza da m.30 fino a m.45 modulare di m.5 | mq | € 31,00 |
| T15A0234 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC1</i> | cad | € 550,00 |
| T15R0234 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| | | | |
|-----------------|--|-----|----------|
| T15033 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.15 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5 | mq | € 27,00 |
| T15034 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.15 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5 | mq | € 31,00 |
| T15A0334 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC1</i> | cad | € 550,00 |
| T15R0334 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| | | | |
|-----------------|---|-----|----------|
| T20013 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.20 x lunghezza minima m.15 fino a m.25 modulare di m.5 | mq | € 25,00 |
| T20014 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.20 x lunghezza minima m.15 fino a m.25 modulare di m.5 | mq | € 29,50 |
| T20A0134 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC2</i> | cad | € 800,00 |
| T20R0134 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| T20023 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.20 x lunghezza da m.30 fino a m.45 modulare di m.5 | mq | € 24,00 |
| T20024 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.20 x lunghezza da m.30 fino a m.45 modulare di m.5 | mq | € 28,50 |
| T20A0234 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC2</i> | cad | € 800,00 |
| T20R0234 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| | | | |
|-----------------|--|-----|----------|
| T20033 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.20 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5 | mq | € 23,00 |
| T20034 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.20 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5 | mq | € 27,50 |
| T20A0334 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC2</i> | cad | € 800,00 |
| T20R0334 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| | | | |
|-----------------|---|-----|----------|
| T30013 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.30 x lunghezza minima m.15 fino a m.25 modulare di m.5 | mq | € 30,00 |
| T30014 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.30 x lunghezza minima m.15 fino a m.25 modulare di m.5 | mq | € 34,00 |
| T30A0134 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC2</i> | cad | € 800,00 |
| T30R0134 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| T30023 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.30 x lunghezza da m.30 fino a m.45 modulare di m.5 | mq | € 29,00 |
| T30024 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.30 x lunghezza da m.30 fino a m.45 modulare di m.5 | mq | € 33,00 |
| T30A0234 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC2</i> | cad | € 800,00 |
| T30R0234 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| | | | |
|-----------------|--|-----|----------|
| T30033 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.3 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.30 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5 | mq | € 28,00 |
| T30034 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.30 x lunghezza oltre m.45 modulare di m.5 | mq | € 32,00 |
| T30A0334 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC2</i> | cad | € 800,00 |
| T30R0334 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| | | | |
|----------------|---|-----|----------|
| T60014 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.60 x lunghezza minima m.50 fino a m.80 modulare di m.5 | mq | € 24,00 |
| T60A014 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC2</i> | cad | € 800,00 |
| T60R014 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|----------------|--|-----------------|-----------------|
| T60024 | Struttura modulare a doppia falda con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco), con fronte di m.60 x lunghezza oltre m.80 modulare di m.5 | mq | € 19,00 |
| T60A024 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC2</i> | cad | € 800,00 |
| T60R024 | RISCALDAMENTO: <i>vedi descrizione voce DSC3</i> | mq | € 3,90 |
| P1001 | Tendostruttura a pagoda m.10x10 con h in gronda m.3 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente completa di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) | cad | € 2.500,00 |
| P1002 | Incremento per telo laterale trasparente m.10x3 per tendostruttura a pagoda m.10x10 | cad | € 175,00 |
| P1003 | Copertura trasparente per tendostruttura a pagoda m.10x10 | cad | € 1.380,00 |
| P10A04 | RICAMBIO ARIA: <i>vedi descrizione voce DSC2</i> | cad | € 550,00 |
| GZ3012 | Gazebo m.3x3 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) | cad | € 315,00 |
| GZ3022 | Gazebo m.3x3 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, con teli perimetrali senza pedana | cad | € 260,00 |
| GZ3032 | Gazebo m.3x3 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente senza teli perimetrali né pedana | cad | € 260,00 |
| GZ3042 | Incremento per telo laterale trasparente m.3 x h non inferiore a m.2,5 per gazebo m.3x3 | cad | € 130,00 |

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| GZ3013 | Gazebo m.3x3 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) | cad | € 330,00 |
| GZ3023 | Gazebo m.3x3 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, con teli perimetrali senza pedana | cad | € 300,00 |
| GZ3033 | Gazebo m.3x3 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente senza teli perimetrali né pedana | cad | € 260,00 |
| GZ3043 | Incremento per telo laterale trasparente m.3 x h non inferiore a m.2,80 per gazebo m.3x3 | cad | € 140,00 |
| GZ305 | Copertura trasparente per gazebo m.3x3 | cad | € 335,00 |
| GZ4012 | Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) | cad | € 420,00 |
| GZ4022 | Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, con teli perimetrali senza pedana | cad | € 340,00 |
| GZ4032 | Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente senza teli perimetrali né pedana | cad | € 340,00 |
| GZ4042 | Incremento per telo laterale trasparente m.4.x h non inferiore a m.2,50 per gazebo m.4x4 | cad | € 165,00 |
| GZ4013 | Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) | cad | € 440,00 |
| GZ4023 | Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, con teli perimetrali senza pedana | cad | € 380,00 |
| GZ4033 | Gazebo m.4x4 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente senza teli perimetrali né pedana | cad | € 360,00 |

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| GZ4043 | Incremento per telo laterale trasparente m.4 x h non inferiore a m.2,80 per gazebo m.4x4 | cad | € 165,00 |
| GZ405 | Copertura trasparente per gazebo m.4x4 | cad | € 450,00 |
| GZ5012 | Gazebo m.5x5 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) | cad | € 525,00 |
| GZ5022 | Gazebo m.5x5 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, con teli perimetrali senza pedana | cad | € 420,00 |
| GZ5032 | Gazebo m.5x5 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente senza teli perimetrali né pedana | cad | € 400,00 |
| GZ5042 | Incremento per telo laterale trasparente m5 x h non inferiore a m.2,50 per gazebo m.5x5 | cad | € 200,00 |
| GZ5013 | Gazebo m.5x5 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) | cad | € 550,00 |
| GZ5023 | Gazebo m.5x5 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, con teli perimetrali senza pedana | cad | € 460,00 |
| GZ5033 | Gazebo m.5x5 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente senza teli perimetrali né pedana | cad | € 430,00 |
| GZ5043 | Incremento per telo laterale trasparente m.5 x h non inferiore a m.2,80 per gazebo m.5x5 | cad | € 200,00 |
| GZ505 | Copertura trasparente per gazebo m.5x5 | cad | € 560,00 |

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| GZ6012 | Gazebo m.6x6 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) | cad | € 760,00 |
| GZ6022 | Gazebo m.6x6 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, con teli perimetrali senza pedana | cad | € 520,00 |
| GZ6032 | Gazebo m.6x6 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente senza teli perimetrali né pedana | cad | € 500,00 |
| GZ6042 | Incremento per telo laterale trasparente m.6 x h non inferiore a m.2,50 per gazebo m.6x6 | cad | € 230,00 |
| GZ6013 | Gazebo m.6x6 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) | cad | € 800,00 |
| GZ6023 | Gazebo m.6x6 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, con teli perimetrali senza pedana | cad | € 560,00 |
| GZ6033 | Gazebo m.6x6 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente senza teli perimetrali né pedana | cad | € 540,00 |
| GZ6043 | Incremento per telo laterale trasparente m.6 x h non inferiore a m.2,80 per gazebo m.6x6 | cad | € 230,00 |
| GZ605 | Copertura trasparente per gazebo m.6x6 | cad | € 690,00 |
| GZ7012 | Gazebo m.3x5 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) | cad | € 650,00 |
| GZ7022 | Gazebo m.3x5 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, con teli perimetrali senza pedana | cad | € 580,00 |
| GZ7032 | Gazebo m.3x5 con h in gronda non inferiore a m.2,50 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente senza teli perimetrali né pedana | cad | € 550,00 |

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|----------------|--|------------------------|------------------------|
| GZ7042 | Incremento per telo laterale trasparente m.3 x h non inferiore a m.2,50 per gazebo m.3x5 | cad | € 130,00 |
| GZ7442 | Incremento per telo laterale trasparente m.5 x non inferiore a m.2,50 per gazebo m.3x5 | cad | € 210,00 |
| GZ7013 | Gazebo m.3x5 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completo di teli perimetrali e pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) | cad | € 700,00 |
| GZ7023 | Gazebo m3x5 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, con teli perimetrali senza pedana | cad | € 620,00 |
| GZ7033 | Gazebo m.3x5 con h in gronda non inferiore a m.2,80 con struttura portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente senza teli perimetrali né pedana | cad | € 590,00 |
| GZ7043 | Incremento per telo laterale trasparente m.3x h non inferiore a m.2,80 per gazebo m.3x5 | cad | € 130,00 |
| GZ7443 | Incremento per telo laterale trasparente m.5x h non inferiore a m.2,80 per gazebo m.3x5 | cad | € 210,00 |
| GZ705 | Copertura trasparente per gazebo m.3x5 | cad | € 550,00 |
| M101001 | Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia falda di m.10x10 con h in gronda di m.3, completo di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) e n°2 porte di sicurezza a doppia anta m.2,40x2,20. Telaio esterno h m.5 su tutto il perimetro per applicazione di grafiche in pvc. Escluse stampa e installazione. Nella ipotesi in cui dovesse variare il numero e le dimensioni delle porte, troverà applicazione le voci da PRT.01 a PRT.04 del presente E.P.U. | a.c. | € 10.500,00 |
| M101501 | Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia falda di m.10x15 con h in gronda di m.3, completo di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) e n°2 porte di sicurezza a doppia anta m.2,40x2,20. Telaio esterno h m.5 su tutto il perimetro per applicazione di grafiche in pvc. Escluse stampa e installazione. Nella ipotesi in cui dovesse variare il numero e le dimensioni delle porte, troverà applicazione le voci da PRT.01 a PRT.04 del presente E.P.U. | a.c. | € 12.500,00 |

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|----------------|--|-----------------|-----------------|
| M102001 | Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia falda di m.10x20 con h in gronda di m.3, completo di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) e n°2 porte di sicurezza a doppia anta m.2,40x2,20. Telaio esterno h m.5 su tutto il perimetro per applicazione di grafiche in pvc. Escluse stampa e installazione. Nella ipotesi in cui dovesse variare il numero e le dimensioni delle porte, troverà applicazione le voci da PRT.01 a PRT.04 del presente E.P.U. | a.c. | € 14.600,00 |
| M102501 | Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia falda di m.10x25 con h in gronda di m.3, completo di pedana e n°2 porte di sicurezza a doppia anta m.2,40x2,20. Telaio esterno h m.5 su tutto il perimetro per applicazione di grafiche in pvc. Escluse stampa e installazione. Nella ipotesi in cui dovesse variare il numero e le dimensioni delle porte, troverà applicazione le voci da PRT.01 a PRT.04 del presente E.P.U. | a.c. | € 19.000,00 |
| M151501 | Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia falda di m.15x15 con h in gronda di m.3, completo di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) e n°2 porte di sicurezza a doppia anta m.2,40x2,20. Telaio esterno h m.6 su tutto il perimetro per applicazione di grafiche in pvc. Escluse stampa e installazione. Nella ipotesi in cui dovesse variare il numero e le dimensioni delle porte, troverà applicazione le voci da PRT.01 a PRT.04 del presente E.P.U. | a.c. | € 19.500,00 |
| MOT2001 | Padiglione costituito da una struttura ottagonale m.20 con h in gronda di m.3, completo di pedana (Classe 1 di reazione al fuoco) e n°4 porte di sicurezza a doppia anta m.2,40x2,20. Telaio esterno h m.5 su tutto il perimetro per applicazione di grafiche in pvc. Escluse stampa e installazione. Nella ipotesi in cui dovesse variare il numero e le dimensioni delle porte, troverà applicazione le voci da PRT.01 a PRT.04 del presente E.P.U. | a.c. | € 41.400,00 |
| MGZ2001 | Padiglione costituito da una struttura modulare m.5 a doppia falda di m.20x25, con h in gronda m.4 e con profilo portante in alluminio, acciaio o altro materiale equivalente, completa di pedana m.20x20 (Classe 1 di reazione al fuoco), con un'apertura centrale a teli scorrevoli atta a consentire l'ingresso di muletti e un'apertura laterale a teli scorrevoli | a.c. | € 9.750,00 |

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|---------------|--|------------------------|------------------------|
| PRT01 | Porta di sicurezza a doppia anta m 1,80x2,20 compresi installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le tipologie di strutture | cad | € 300,00 |
| PRT02 | Porta di sicurezza a doppia anta m 2,40x2,20 compresi installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le tipologie di strutture | cad | € 350,00 |
| PRT03 | Porta di sicurezza a doppia anta m 3,00x2,20 compresi installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le tipologie di strutture | cad | € 450,00 |
| PRT04 | Porta di sicurezza a singola anta m 1,20x2,20 compresi installazione e montaggio in qualsiasi posizione su tutte le tipologie di strutture | cad | € 300,00 |
| BNN01 | Telaio di m.5x5 per apposizione di grafiche su modulo laterale di struttura a doppia falda. Escluse fornitura, stampa ed installazione della grafica stessa. | cad | € 900,00 |
| BNN08 | Telaio larghezza m.8 e di altezza pari all'altezza del colmo, per apposizione di grafiche su testata di struttura a doppia falda con fronte di m.8. Escluse fornitura, stampa ed installazione della grafica stessa. | cad | € 1.500,00 |
| BNN10 | Telaio larghezza m.10 e di altezza pari all'altezza del colmo, per apposizione di grafiche su testata di struttura a doppia falda con fronte di m.10. Escluse fornitura, stampa ed installazione della grafica stessa. | cad | € 1.800,00 |
| BNN12 | Telaio larghezza m.12 e di altezza pari all'altezza del colmo, per apposizione di grafiche su testata di struttura a doppia falda con fronte di m.12. Escluse fornitura, stampa ed installazione della grafica stessa. | cad | € 2.500,00 |
| BNN15 | Telaio larghezza m.15 e di altezza pari all'altezza del colmo, per apposizione di grafiche su testata di struttura a doppia falda con fronte di m.15. Escluse fornitura, stampa ed installazione della grafica stessa. | cad | € 3.200,00 |
| BNN20 | Telaio larghezza m.20 a tutt'altezza per apposizione di grafiche su testata di struttura a doppia falda con fronte di m.20. Escluse fornitura, stampa ed installazione della grafica stessa. | cad | € 4.900,00 |

| <i>Codice</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Unità di misura</i> | <i>Prezzo unitario</i> |
|---------------|--|------------------------|------------------------|
| BNN30 | Telaio larghezza m.30 e di altezza pari all'altezza del colmo, per apposizione di grafiche su testata di struttura a doppia falda con fronte di m.30. Escluse fornitura, stampa ed installazione della grafica stessa. | cad | € 10.700,00 |
| BNN60 | Telaio larghezza m.20 ed altezza m.12, per apposizione di grafiche su testata di struttura a doppia falda con fronte di m.60 montato centralmente. Escluse fornitura, stampa ed installazione della grafica stessa. | cad | € 9.800,00 |
| BND01 | Colonna porta bandiera h m.6 | cad | € 150,00 |
| TPR01 | Incremento per telo laterale trasparente dimensioni m.5x3 per struttura a doppia falda | cad | € 210,00 |
| TPR02 | Incremento per telo laterale trasparente dimensioni m.5x4 per struttura a doppia falda | cad | € 230,00 |
| TPR08 | Incremento per telo di copertura trasparente sulla doppia falda di struttura con fronte m.8 | cad | € 495,00 |
| TPR10 | Incremento per telo di copertura trasparente sulla doppia falda di struttura con fronte m.10 | cad | € 570,00 |
| TPR12 | Incremento per telo di copertura trasparente sulla doppia falda di struttura con fronte m.12 | cad | € 645,00 |
| TPR15 | Incremento per telo di copertura trasparente sulla doppia falda di struttura con fronte m.15 | cad | € 710,00 |
| TPR20 | Incremento per telo di copertura trasparente sulla doppia falda di struttura con fronte m.20 | cad | € 970,00 |
| TPR30 | Incremento per telo di copertura trasparente sulla doppia falda di struttura con fronte m.30 | cad | € 1.180,00 |
| TPR60 | Incremento per telo di copertura trasparente sulla doppia falda di struttura con fronte m.60 | cad | € 2.850,00 |
| COL01 | Telo colorato scelto nella gamma dei colori standard per teli in pvc | mq | € 38,00 |
| SGF01 | Serigrafia in quadricromia su telo bianco, compreso il materiale | mq | € 40,00 |

| Codice | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario |
|--------|---|-----------------|-----------------|
| PDN02 | Contropedana per protezione selciato | mq | € 35,00 |
| PDN03 | Pedana antisdrucchio per percorsi esterni larghezza m.2, Classe 1 resistenza al fuoco | mq | € 21,00 |
| PDN04 | Pedana per percorsi coperti larghezza m.2, Classe 1 resistenza al fuoco | mq | € 14,00 |
| PDR01 | Rinforzo pedana per sostenere fino a Kg.1.200/mq | mq | € 13,00 |
| RCN01 | Modulo recinzione metallica tipo Orso grill cm.335x200 | cad | € 35,00 |
| TSN01 | Modulo transenna metallica cm.220x110 | cad | € 40,00 |
| DST01 | Destratificatore d'aria per struttura modulare a doppia falda con fronte di m.60 | cad | € 450,00 |

DESCRIZIONE VOCI

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| DSC1 | RICAMBIO ARIA: Sistema di ricambio aria con ventilatori in estrazione di tipo assiale con telaio, V(mc/h) 12.000/15.000 atto a garantire un adeguato ricambio d'aria. | cad | € 550,00 |
| DSC2 | RICAMBIO ARIA: Sistema di ricambio aria con ventilatori in estrazione di tipo assiale con telaio, V(mc/h) 30.000/35.000 atto a garantire un adeguato ricambio d'aria. | cad | € 800,00 |
| DSC3 | RISCALDAMENTO: Impianto di riscaldamento atto a fornire 40 Kcal/h*mc, realizzato con riscaldatori elettrici o con generatori di aria calda alimentati a gasolio, completi di serranda tagliafuoco, cisterne dotate di vasche di contenimento e tubi di collegamento dalla cisterna al generatore di aria calda, installati all'esterno delle tendostrutture | mq | € 3,90 |

I PREZZI INDICATI NEL PRESENTE ELENCO, SONO DA RITENERSI VALIDI IN QUALSIASI AREA DI INTERVENTO